

中華科技大學110學年度第1學期第1次整體發展經費

專責規劃小組委員會會議記錄

時間：中華民國110年8月9日(星期一)上午10時

地點：圖書館8樓會議室

主席：郭鐘達校長

應到人數：34位(校長及雲林分部主任重複1人)

實到人數：27位

缺席人數：7位(蔡政宏委員、江達人委員、王碩彥委員、蕭淑藝委員、陳慧琪委員、鍾禎有委員、孫建寧委員)



壹、主席致詞：

貳、上次會議決議情形：

- 一、本校於109年11月份送審之「110年度校務發展年度經費支用計畫書(預估版)」經台評會委託專家學者審查，其審查意見請相關單位注意，並做為未來撰寫支用計畫書、校務發展計畫書及執行計畫時之參考。
- 二、110年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」因核定金額總數下修，為配合校務發展，提升系所特色，變更經常門、資本門比例。變更後經常門占獎勵補助經費之45%(計新台幣14,136,824元整)、資本門占獎勵補助經費之55%(計新台幣17,278,341元整)，共計新台幣31,415,165元整。
- 三、110年度獎補助款經常門部分，將「改善教學、教師薪資及師資結構」獎補助款金額由12,839,700元整，修改為9,340,524元整；「學生事務與輔導相關工作」獎補助款金額由1,854,400元整，修改為876,000元整；「行政人員相關業務研習及進修」獎補助款金額由106,000元整，修改為110,800元整；「改善教學相關物品」獎補助款金額維持原案1,400,500元整；「其他」獎補助款金額由4,799,400元整，修改為2,409,000元整。
- 四、110年度獎補助款資本門部分，將「教學及研究設備」(含圖書館自動化設備、圖書期刊、教學媒體等)獎補助款金額由20,235,000元整，修改為16,513,341元整；「學生事務與輔導相關設備」獎補助款金額維持原案500,000元整；「其他」獎補助款金額維持原案265,000元整。

參、討論提案：

案由一：本校於110年5月初送審之「110年度校務發展及年度經費修正支用計畫書」經台評會委託專家學者審查，其審查意見及回覆內容，提請討論。

說明：

- 一、本校於110年5月初送審之「110年度校務發展及年度經費修正支用計畫書」經台評會委託專家學者審查，其審查意見及回覆內容如下所示(此回覆內容不需報部)。
- 二、請各位委員參閱，並提供意見以作為回覆內容參考。

序號	審查意見	回覆內容
1	學校訂定校內獎勵補助經費之使用辦法，由各行政與教學單位之成員組成專責小組，負責經費規劃事宜，並設置「內部控制稽核委員會」及協同稽核人員，針對獎勵補助款之運用進行專案查核，期以有效落實改善機制。	感謝委員指導肯定。
2	獎勵補助款經、資門學生事務及輔導相關經費之使用，建議先經學務處統籌規劃排序後，再提專責小組討論審議，以更合乎需求性，並符應「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第 9 點第(5)款第 8 目之意旨。	學務處 學務處獎補助款經常門與資本門皆統統籌規劃後，經學務處會議通過後，再提請專責會議討論審議。
3	【附表 14】優先序#18「提高現職專任教師薪資」，所列分配原則為「全校教師」，實際執行時，可能有違反「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第 9 點第(5)款第 1 目之(4)的疑慮。	人事室 「提高現職專任教師薪資」，所列分配原則為「全校教師」，實際執行時，亦排除校長、軍公教退休人員、無教師證或授課鐘點不足教師，無違反「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」。
4	各項採購作業之辦理期程，預計採購月份主要安排於 5~9 月，未發現集中於年底核銷經費情形。另有部分項目規劃於 10、11 月購入，驗收作業期程能否趕上開學上課使用，允宜考量。	事務組 1.10 月份採購項目都是標餘款，必須於 110 年 9 月設備採購執行完畢，才知道結餘多少金額，可執行多少標餘款。 2.經查資本門設備採購案，並無編列於 11 月才執行。
5	面臨全宜考量。球疫情之挑戰，遠距教學可能成為新常態，對於獎補助經費各項資源投入與配套是否需因應調整，宜及早規劃並做好準備。	教資中心 1. 採購” 共同作業協作工具軟體(GOOGLE EDU PLUS)”提升 110-1 同步教學使用與保存。 2. 網路大學平台更新維護。
6	針對發展目標中之「推動國際合作」，特色策略包括強化師生國際學術合作交流機制、積極發展兩岸交流合作、加強招生外籍學生，建議在校園國際化環境塑造方面，以及如何面對全球疫情之衝擊，宜有具體的應對策略。	國合中心 1. 鼓勵師生進行國際合作交流：航空學院1名學生預計110學年赴美國進行交換學生活動半年。 2. 加強招收華語及外籍學生：面對全球疫情，與國外招生合夥伴透過視訊會議，進行招生宣傳與甄選活動。 3. 建構友善校園環境：硬體方面 - 在學校網頁建置外籍學生專區、校園設置雙語標示、提供舒適安全的宿舍環境。

序號	審查意見	回覆內容
		軟體方面 - 提供學生生活必需之協助、加強課業及生活輔導，鼓勵學生踴躍參加課外社團活動。
7	109 學年度全校新生註冊率由 108 學年度之 72.64%降為 60.34%，面臨少子女化之衝擊及學生人數可能之下滑趨勢，學校宜積極推動相關應變策略，並藉由校務專業管理（IR）詳加分析，持續進行檢討及研訂策進作為，以更對焦核心。	教資中心 本校利用 POWER BI 建置生源資訊平台，包含歷年本校生源分析、未來高中職生源分析等資料庫，提供各行政單位進行分析與決策。另外，每年針對新生家長及新生進行問卷調查，以了解本校家長及學生認識本校之管道、來就讀的期許等資訊，即時回饋給各學術單位參考，並研訂相關策進作為。
8	有關「校務發展及年度經費支用計畫書審查綜合意見」，學校已大致進行回應，針對其中尚待持續改善之意見，建議學校持續進行必要之檢討並尋求對策。	會計室 感謝委員建議與指導，本校將針對尚待持續改善之意見進行跟催作業並尋求因應對策。
9	建議學校妥善運用獎勵補助經費，持續增添教學設備與推展教學實務，落實教學品保，盼能透過產學合作與學生實習，提升學生就業競爭力。	會計室 感謝委員建議與指導，本校將持續妥善運用獎勵補助經費，增添教學設備與推展教學實務，落實教學品保，以提升學生就業競爭力。

綜合專責委員討論如下：

委員的審查意見，請相關單位注意，並做為未來撰寫支用計畫書、校務發展計畫書及執行計畫時之參考。

決議：照案通過。

案由二：依據教育部核定本校110年度「私立技專校院整體發展獎補助經費」，在維持總金額不變原則下，變更參考附表格內容等資訊，提請討論。

說明：

一、依教育部「110年度整體發展經費核配及申請要點」申請原則及注意事項規定辦理。

二、變更項目對照表如下：

參考附表9

原申請項目								擬變更項目								變更原因說明
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	
005	個人電腦	"處理器：Intel 10 代 Core i7-10700 (含)以上 晶片組：Intel Q470 (含)以上。 記憶體：DDR4 3200 DIMM 8GB*2 (含)以上 硬碟機：1TB HDD 7200rpm ;512GB M.2 PCIE SSD (含以上) 內接 IC 卡讀卡機(可讀取自然人憑證 IC 卡) 及記憶卡讀卡機 DVD-RW 燒錄器 鍵盤 & 滑鼠：提供 USB 介面 104 鍵中英文鍵盤及 USB 介面雙鏈滾輪光學滑鼠 電源：650w(金牌)(含)以上,電源轉換效率符合 80PLUS 規範 Windows 1064-bit 專業中文最新版作業系統(含)以上 螢幕：23.5 吋 防刮 IPS 16:9 寬螢幕 Full HD (含) 以上 顯示卡：NVIDIA GeForce GTX1650 DDR5 (含)以上 (附含 D-SUB 轉 HDMI 頭, HDMI 轉 D-SUB 頭) 多重還原卡	18	45,000	810,000	企資系	L303 企業電子化專業教室	005	個人電腦	"處理器：Intel 10 代 Core i7-10700 (含)以上 晶片組：Intel Q470 (含)以上。 記憶體：DDR4 3200 DIMM 8GB*2 (含)以上 硬碟機：1TB HDD 7200rpm ;512GB M.2 PCIE SSD (含以上) 內接 IC 卡讀卡機(可讀取自然人憑證 IC 卡) 及記憶卡讀卡機 DVD-RW 燒錄器 鍵盤 & 滑鼠：提供 USB 介面 104 鍵中英文鍵盤及 USB 介面雙鏈滾輪光學滑鼠 電源： <u>500w</u> (含)以上,電源轉換效率符合 80PLUS 規範 Windows 1064-bit 專業中文最新版作業系統(含)以上 螢幕：23.5 吋 防刮 IPS 16:9 寬螢幕 Full HD (含) 以上 顯示卡：NVIDIA GeForce GTX1650 DDR5 (含)以上 (附含 D-SUB 轉 HDMI 頭, HDMI 轉 D-SUB 頭) 多重還原卡	18	45,000	810,000	企資系	L303 企業電子化專業教室	電腦周邊 110 年度皆漲價，故下修採購規格。

原申請項目								擬變更項目								變更原因說明	
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點		
019	數位分身3D生產策略模擬軟體	<p>1.內建工廠物件：輸送帶、堆高機、作業員、ASRS、機械手臂、無人搬運車、天車、電梯等。</p> <p>2.含離散式物件(Discrete Object)與流體物件(Fluid Object)可供模型建構，並可自行匯入3D物件更換形體。</p> <p>3.具有 Dashboard，可做為模擬資料統計與顯示，系統可用表格、數字、柱狀圖、圓餅圖、趨勢圖等統計功能呈現。</p> <p>4.系統具有表格功能，可以透過 ODBC 將 Access 或其他資料庫資料匯入表格中以進行模擬。</p> <p>5.可使用拖曳方式建立圖形化 3D 模型。</p> <p>6.支援虛擬實境功能，模型不需修改，即可使用虛擬實境設備做沉浸式導覽。</p> <p>7.可自行建立客製化物件資料庫。</p> <p>8.具實驗設計功能(DOE)。</p> <p>9.內建流程圖邏輯設計功能。</p> <p>10.提供輸送帶系統模組。</p> <p>11.提供無人搬運車系統模組。</p>	8	31,400	251,200	工程學院	復華樓 B503	刪除									因應新冠肺炎疫情，刪除工學院設備一批，建置多媒體視聽大教室。

原申請項目								擬變更項目								變更原因說明	
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點		
		12.可匯入 dwg 及 dxf 格式平面圖。 13.網路單機版 FlexSim															
020	虛實整合模擬教育區域網路版	1.提供機械手臂編程訓練情境： (1)提供 10 種(含以上)現成機械手臂工作站，可進行位置教導與編程。 (2)提供機械手臂工作站動畫。 2.提供機電整合/PLC 訓練情境： (1)提供 10 種(含以上)現成機電整合工作站，可直接進行順序動作演示。 (2)可顯示工作站輸入與輸出的信號。 (3)能互動的表現出模組輸入與輸出的動作。 3.提供故障排除訓練情境： (1)可規畫感測器調整錯誤。 (2)可以記錄故障檢查和糾正過程，以便進行結果分析。 4.以上為互動式的控制，在操作實體系統之前，可預先在 3D 模擬環境下操演。 5.互動式的視野，可由滑鼠控制移動、旋轉或縮放。	4	53,000	212,000	工程學院	復華樓 B503	刪除									因應新冠肺炎疫情，刪除工學院設備一批，建置多媒體視聽大教室。

原申請項目								擬變更項目								變更原因說明	
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點		
021	工件組裝站	台車 700mm 型*1 鋁合金實驗板 700x700mm*1 控制面板 700mm 型(標準)*1 檯面式穩壓電源*1 機械手搬運模組*1 機械手組裝模組*1 機械手 I/O 介面單元*1 氣壓夾爪套件*1 過濾調壓閥模組*1	1	842,000	842,000	工程學院	復華樓 B503	刪除									因應新冠肺炎疫情，刪除工學院設備一批，建置多媒體視聽大教室。
033	木工裁切工作台	1.規格：長*寬*高--120公分*90公分*78公分±5% 2.左側鏈條鋁板快速定位(附尺規) 3.右側鋁推料桿快速定位(附尺規) 4.專利型可調鋸片升降手搖器 5.側板附插座開關 6.推料板鬆緊可調整 7.快速拆裝卡榫設計,無須螺絲工具固定 方便組裝好收納 搭配電動溝切機： 台灣製造強力型主動集塵式溝切機+80齒鎢剛鋸片 規格：電壓：110v /50-60HZ/功率：1500W/滿載電流：15A 空載轉速：6500rpm/軸徑：16mm/機器淨重：8公斤±5% 標準配件：拆裝扳手/工	3	18,700	56,100	建築系	B905 專題研究室	刪除									刪除設備項目，改新增購分離式冷氣，以符合新學期授課使用。

原申請項目								擬變更項目								變更原因說明
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	
		具盒/集塵管/集塵袋 含集塵式溝切機、鋸片、4尺*4尺鋁製延伸角度推斜桿、滾輪架(直徑50.8mm*長度400mm)、支撐架														
038	模擬經營教學軟體	EC-BOSS 電商大老闆 相關課程教學與競賽使用；在課程教學中一次學會：電商模式、物流方式、包裝策略、訂價策略、促銷活動、廣告策略及大數據分析...等。3年之內免費升級與維護；永久授權 (66台)	1	198,000	198,000	行銷系	欣華樓L603電腦教室	038	模擬經營教學軟體	EC-BOSS 電商大老闆 相關課程教學與競賽使用；在課程教學中一次學會：電商模式、物流方式、包裝策略、訂價策略、促銷活動、廣告策略及大數據分析。 <u>保固3年；3年內免費維護；永久授權 (66台)</u>	1	198,000	198,000	行銷系	欣華樓L603電腦教室	明確說明保固年限。
A01	圖書滅菌機	H81*W47*D43cm±5%殺菌燈管:UV 16W*2 滅菌時間:45秒/次 採用臭氧與紫外線,力用臭氧風扇將書中之細菌進行消毒,再搭配紫外線殺菌徹底去除機體內細菌. 一次12本圖書,也適用文件,教具,耳機,等物品	1	80,000	80,000	圖資中心圖資組	台北校區圖書館1D-100-2-1F櫃台	A01	圖書滅菌機	H81*W47*D43cm±5%殺菌燈管:UV 16W*2 滅菌時間:45秒/次 採用臭氧與紫外線,力用臭氧風扇將書中之細菌進行消毒,再搭配紫外線殺菌徹底去除機體內細菌. 一次6本圖書,也適用文件,教具,耳機,等物品	1	80,000	80,000	圖資中心圖資組	台北校區圖書館1D-100-2-1F櫃台	修正一次滅菌圖書數量。
優先序 074-088 共 15 項教學設備暫緩採購，新增項目供新學期課程發展使用																
								089	分離式冷氣	變頻 CS-100FL;CU-100FLC/1對1冷氣;10.0KW(含安裝及相關材料)	1	56,100	56,100	建築系	1B906電腦教室	改新增購分離式冷氣，以符合新學期授課使用。
								090	多媒體視聽大	1.全數位會議系統主控機1台 具有4個(含)以上RJ45	1	1,872,000	1,872,000	教務處綜合業	B1201-多媒體視聽大	因應新冠肺炎疫情，

原申請項目								擬變更項目								變更原因說明	
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點		
									教室-全數位會議系統	數位會議迴路輸出，單機可驅動 50 組(含)以上會議麥克風 2. 桌上型主席會議麥克風 1 台 (含鵝頸麥克風，無內建喇叭) 3. 桌上型列席會議麥克風 119 台 (含鵝頸麥克風，無內建喇叭) 4. 麥克風座具 ON/OFF 發言鍵及紅色 LED 發言指示燈 5. 麥克風單元具備數位 DSP 聲音處理晶片，擁有自動增益調整及單獨調整麥克風靈敏度及音質功能。					務組	教室	建置多媒體視聽大教室。
								091	窗型冷氣機	1.冷房能力:7.0kw(含)以上 2.電源電壓 V/Hz :AC 220/60 3.液晶遙控 :有 4.白鐵安裝架 5.含安裝費	1	38,000	38,000	餐飲系	1Q-10 中餐教室	新增項目，以符合新學期授課使用。	

原申請項目								擬變更項目								變更原因說明
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	
								092	手動式升降液體攪拌機	1.機體鋁合金重力鑄造，經 T4、T6 熱處理結構超強、不生鏽。 2.SUS 304 不銹鋼夾頭，精密脫蠟製造，無斷裂之虞。 3.全密閉齒輪箱，採高效能油脂潤滑，無需換油，免保養。● 雙層軸封防護，無漏油之污染，適用於化妝品製造 4.鋁合金材質，外型美觀，結構輕巧，操作搬移簡便。 5.手搖式升降設計	1	173,250	173,250	生技系	生技妝品實習工廠	
								093	單層儲料桶 (100L)	材質:SUS304_單層 總容積:100 L 桶底側邊出料口 附 3" 活動輪	1	47,250	47,250	生技系	生技妝品實習工廠	
								094	液體攪拌機 (30L)	材質:SUS304_單層 總容積:30 L 桶底出料口 可調速攪拌馬達 120W	1	47,250	47,250	生技系	生技妝品實習工廠	
								095	乳劑充填機	充填範圍:200 - 3000 ml 充填速度:50 pcs/min 充填精度:± 1 % 氣壓需求:4-5 kg	1	178,500	178,500	生技系	生技妝品實習工廠	
								096	液體充填機	充填範圍: 5- 200 ml 充填速度:50-150 ml 充填精度:± 1 % 氣壓需求: 4-5 kg 機台尺寸:1100*300*300 mm	1	178,500	178,500	生技系	生技妝品實習工廠	

新增項目，供實習工廠使用。

原申請項目								擬變更項目								變更原因說明
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	
								097	桌上型封口機	總功率：750W 封口線速度：0-12m/min 封口寬度：10mm 溫控範圍：0-300度 印字類別：墨輪印字 輸送帶升降空間：40mm 輸送台尺寸：930x200mm 輸送台總乘載重量：3kg 機器尺寸：950x400x430mm 機器淨重：45kg	1	92,400	92,400	生技系	生技妝品實習工廠	
								098	半自動鎖蓋機	適用範圍：5-18kg-cm 屬性：鴨嘴扭力鎖蓋 耗電量：120Watt 機器尺寸：LxWxH 45x55x70cm 淨重：32kg	1	173,250	173,250	生技系	生技妝品實習工廠	
								099	桌上型標籤撥離機	尺寸 (W×H×L):136×174×280mm 速度:130mm/sec 標籤寬度:5-100mm 最大直徑:250mm 重量: 3.6kg	1	15,750	15,750	生技系	生技妝品實習工廠	
								100	壓縮空氣供應元件	微油箱型靜音式空壓機 *1 出風量 336L/min 工作壓力 7kg/cm2 尺寸 730*850*1060mm (15A) 儲氣筒 *1 155L 立式 直徑 356*1440mm 附安全閥 壓力表 洩水閥	1	71,400	71,400	生技系	生技妝品實習工廠	

新增項目，供實習工廠使用。

原申請項目								擬變更項目								變更原因說明
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	
								101	純水供應元件	前置過濾器：5u 10"x1; CTO 10"x1;1u 10"x1 產水量（加侖/Hr）： 50GPD/Hr RO 增壓幫浦：高流量幫浦 24V RO 膜：1812--50Gx1 核子級樹脂：10" K5633x2 20L 超純水水槽： 純水：高量幫浦 24V 核子級樹脂：ATLAS 20"x3 0.2um 絕對濾芯：囊式濾芯 x1	1	183,750	183,750	生技系	生技妝品實習工廠	新增項目，供實習工廠使用。
								102	產品輸送帶	尺寸:200*40*75 cm 馬達:120 W 皮帶材質:PVC	1	52,500	52,500	生技系	生技妝品實習工廠	
								103	移動式抽料幫浦	氣動透補式 材質:不銹鋼 流量:45 L/MIN 入料口:1/2" 吸氣口:1/4" 揚程:6 M 尺寸:225*170*250 mm 重量:8 kg	1	68,250	68,250	生技系	生技妝品實習工廠	
								104	鋼繩張力錶 (DELUXE CABLE TENSIO METER)	規格 T60C-8 USADELUXE CABLE TENSIO METER，量測範圍可測試直徑 1/16"to 1/4"鋼繩、張力 10-200 磅/英吋 USA	5	36,000	180,000	航機系	B1 術科考照場	新增項目，供術科考照場

原申請項目								擬變更項目								變更原因說明
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	
								105	扭力板手組(小)	針盤指針式 1/4"DR 0-30IN/LBS USA 長度 11.5" 準確度±3% 重量 1.2 磅, 5 支一組	1	49,000	49,000	航機系	B1 術科考照場	新增項目, 供術科考照場
								106	扭力板手組(中)	1/4"DR 40-200 IN/LBS 可調式 USA 長度 11.2" 準確度±4% 重量 2.5 磅, 8 支一組	1	70,400	70,400	航機系	B1 術科考照場	
								107	扭力板手組(大)	3/8"DR 10-100 FT/LBS 可調式 USA 長度 16" 準確度±3% 重量 2.55 磅, 5 支一組	1	48,000	48,000	航機系	B1 術科考照場	
								108	扭力測試儀(小)	3/8"DR 測試範圍 25-250IN/LBS 準確度±0.5% USA 屏幕 4.7" 顯示屏 480*272 像素 110V 交流/直流電源 顯示精度:4 位 9999 次循環計數 工作溫度:40 至 110 度 F(5 至 42 度 C 尺寸:W10"*H16"*D2.5" 重量:10.7 磅含後部 10"*6"*1/4" 固定架含電子防潮箱 132 公升以上 H950*D400*D400MM	1	75,600	75,600	航機系	B1 術科考照場	
								109	扭力測試儀(大)	3/8"DR 測試範圍 100-1000IN/LBS 準確度±0.5% USA 屏幕 4.7" 顯示屏 480*272 像素 110V 交流/直流電源 顯示精度:4 位 9999 次循環計數 工作溫度:40 至 110 度 F(5 至 42 度 C 尺寸:W10"*H16"*D2.5" 重量:10.7 磅含 L 型固定架 10"*6"*1/4" 固定於工作	1	77,000	77,000	航機系	B1 術科考照場	

原申請項目								擬變更項目								變更原因說明
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	放置地點	
										桌上供學員操作測試用 工作桌尺寸 W750*L1000*H800MM 需耐重 1000KG 以上						
								110	分離式冷氣	變頻 CS-100FL;CU-100FLC/1 對 1 冷氣;10.0KW(含安裝及相關材料)	2	58,000	116,000	建築系	1B-906-R/L電腦教室一	改新增購分離式冷氣，以符合新學期授課使用。
								B17	窗型冷氣機	1.窗型 2.冷房能力:2.5kw(含)以上 3.電源規格:220v 4.含安裝及五金材料	1	18,000	18,000	學務處	男生宿舍	新增項目，已符合暑期住宿需求(由獎補助學校自籌款支應)。
								B18	窗型冷氣機	1.窗型 2.冷房能力:4kw(含)以上 3.電源規格:220v 4.含安裝及五金材料	2	22,500	45,000	學務處	男生宿舍	

說明：

- (一) 優先序005 個人電腦，因110年度電腦周邊皆漲價，故下修採購規格。
- (二) 優先序019 數位分身3D生產策略模擬軟體~優先序021 工件組裝站共3項設備，因新冠肺炎疫情，刪除工學院設備一批，增購優先序090 多媒體視聽大教室-全數位會議系統。
- (三) 優先序033 木工裁切工作台，刪除該項目，增購優先序089 分離式冷氣，以符合新學期授課使用。
- (四) 優先序038 模擬經營教學軟體，明確說明保固年限。
- (五) 優先序A01 圖書滅菌機，修正一次滅菌圖書數量。
- (六) 增購優先序091 窗型冷氣機，以符合新學期授課使用。
- (七) 優先序074-088 共15項教學設備暫緩採購，增購優先序092-103建置生技妝品實習工廠所需設備；增購優先序104-109建置B1術科考照場所所需設備，以配合新學期課程發展使用。
- (八) 增購優先序110 分離式冷氣，以符合新學期授課使用。
- (九) 增購優先序B17-B18 窗型冷氣機，以符合暑期住宿需求(由獎補助學校自籌款支應)。

決議：照案通過。

案由三：110年度獎補助款經常門新增採購一筆GOOGLE Education Plus(NB)，提請討論。

說明：因應新冠肺炎案例暴增，教育部宣布自110/5/19日停止到校上課，大專和高中以下學校改為線上授課，為維持同步教學連線與教學品質，並分攤原有網路大學負荷，故緊急採購GWC Education Plus版。

決議：照案通過。

案由四：111年度教育部獎補助款預算分配，提請討論。

說明：本校111年度整體發展經費補助款請各系所依據中程校務發展計畫編列設備。

討論：

- (一) 各單位經費分配依據學校發展重點特色、高等教育深耕計畫及參考各院所系之110學年度第1學期學雜費收入、109學年度產學/科技部建教合作收入等研發成果績效分配。工程學院分配728萬、商管學院分配205萬、健康科技學院分配237萬、航空學院分配631萬、圖資中心分費396萬、教務處分配367萬、總務處分配521萬、學生事務與輔導分配52萬。
- (二) 各相關單位提出的設備預估金額應符合詢價規範，避免與實際採購差距懸殊；規格說明如有英文專有名詞，也請多次校對，避免單字拼錯，且各單位需求，應與學校高等教育深耕計畫配合。

決議：資本門分配如下

項目	獎補助款		自籌款	
	金額	比例	金額	比例
一、教學及研究設備(含圖書館自動化設備、圖書期刊、教學媒體等)	\$19,270,000	77.08%	\$6,380,000	100%
二、學生事務及輔導相關設備	\$520,000	2.08%	\$0	0%
三、其他	\$5,210,000	20.84%	\$0	0%
合計	\$25,000,000	100%	\$6,380,000	100%

經常門獎補助款分配2,500萬元；再由人事室召開會議決定各執行單位經費內容。

肆、臨時動議

伍、散 會：110年8月9日(星期一)上午10時30分。